

Bildverarbeitung mit Python

Eine Einführung in *Python*,
und die Bildverarbeitung mit *PyLab*

Masterprojekt Bildverarbeitung SoSe 2011

Benjamin Seppke
14.04.2011

Inhalt

- Einleitung
- Einführung in Python
- Einführung in PyLab
- Zusammenfassung

Inhalt

- Einleitung
- Einführung in Python
- Einführung in PyLab
- Zusammenfassung

Benötigte Software

- Python (hier: Version 2.7)

<http://www.python.org>

- Numpy/SciPy

<http://www.scipy.org>

- Matplotlib

<http://matplotlib.sourceforge.net>

Installationshinweise

- **Linux**

Alle hier beschriebenen Pakete sollten in den Paketmanagern der Distributionen enthalten sein.

- **Mac OS X**

Entweder Installation über Paket-System (wie unter Linux), z.B. mit den MacPorts (<http://www.macports.org>)

oder Binärdateien bzw. Installationsprogramme herunterladen und von Hand installieren.

- **Windows**

Binärdateien sowie zugehörige Installationsprogramme sind verfügbar!

Ziele

- Wecken des Interesses für eine weitere Programmiersprache: ***Python***
- Schnellerer Einstieg in die praktische Bildverarbeitung mit Python
- Vermittlung einer interaktiven Arbeitsweise („Spielwiese“)
- Mehr Effizienz durch Benutzung bzw. Hinzunahme von ***PyLab*** bzw. *iPython*, *NumPy*, *SciPy* und der *Matplotlib*

Inhalt

- Einleitung
- Einführung in Python
- Einführung in PyLab
- Zusammenfassung

Einführung in Python

Die folgende Einführung orientiert sich an dem offiziellen „Python-Tutorial“

<http://docs.python.org/tutorial/index.html>



Python

„Python is an easy to learn, powerful programming language. It has efficient high-level data structures and a simple but effective approach to object-oriented programming. Python’s elegant syntax and dynamic typing, together with its interpreted nature, make it an ideal language for scripting and rapid application development in many areas on most platforms.“

„By the way, the language is named after the BBC show “Monty Python’s Flying Circus” and has nothing to do with reptiles.“

The Python Tutorial, Sep. 2010

Warum Python?

- Kein Schreib/Compile/Test-Zyklus!
- Vieles enthaltene Funktionalität vgl. mit traditionellen Skriptsprachen!
- Plattformunabhängig verfügbar!
- Frei erhältlich **und** gut dokumentiert!
- Unterstützt Kompaktheit und Lesbarkeit von Programmen
- In 10 Minuten erlernbar...

Einführung in Python (2.X)

- Wir verwenden in dieser Einführung nur den interaktiven Modus:
 - Zum Start des Interpreters: `python2.7`
 - Oder besser: `ipython-2.7`
- 1. Beispiel:

```
> python
Python 2.7 (#1, Feb 28 2010, 00:02:06)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> the_world_is_flat = True
>>> if the_world_is_flat:
...     print "Be careful not to fall off!"
...
Be careful not to fall off!
```

Datentypen – Zahlen

- Zur Verfügung stehen Ganzzahl-, Gleitkomma- und komplexwertige Datentypen

```
>>> 2+2
4
>>> # This is a comment
... 2+2
4
>>> # Integer division returns the floor:
... 7/3
2
>>> 7.0 / 2 # but this works...
3.5
>>> 1.0j * 1.0j
(-1+0j)
```

Datentypen – Zahlen

- Zuweisungen und Konvertierungen:

```
>>> a=3.0+4.0j
>>> float(a)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: can't convert complex to float; use abs(z)
>>> a.real
3.0
>>> a.imag
4.0
>>> abs(a) # sqrt(a.real**2 + a.imag**2)
5.0
```

Spezielle Variablen

- Spezielle Variable „_“ (nur im Interaktiven Modus):

```
>>> tax = 12.5 / 100
>>> price = 100.50
>>> price * tax
12.5625
>>> price + _
113.0625
>>> round(_, 2)
113.06
```

- Noch viele weitere mehr bei iPython, wie z.B. In[*i*] und Out[*i*] Listen!

Datentypen – Strings

- Ähnlich definiert wie z.B. in C, aber unveränderlich!

```
>>> word = 'Help' + 'A'
>>> word
'HelpA'
>>> '<' + word*5 + '>'
'<HelpAHelpAHelpAHelpAHelpA>'
>>> 'str' 'ing'           # <- This is ok
'string'
>>> word[4]
'A'
>>> word[0:2]
'He'
>>> word[2:]           # Everything except the first two characters
'lpA'
```

Datentypen – Listen

- Listen beliebiger Typen (beginnend bei 0-Index)

```
>>> a = ['spam', 'eggs', 100, 1234]
>>> a
['spam', 'eggs', 100, 1234]
>>> a[0]
'spam'
>>> a[-2]
100
>>> a[1:-1]
['eggs', 100]
>>> a[:2] + ['bacon', 2*2]
['spam', 'eggs', 'bacon', 4]
```

Das erste Programm

- Fibonacci-Zahlen

```
>>> # Fibonacci series:
... # the sum of two elements defines the next
... a, b = 0, 1
>>> while b < 10:
...     print b
...     a, b = b, a+b
...
1
1
2
3
5
8
```

Das erste Programm

- Fibonacci-Zahlen (mit „Komma hinter print“)

```
>>> # Fibonacci series:
... # the sum of two elements defines the next
... a, b = 0, 1
>>> while b < 10:
...     print b,
...     a, b = b, a+b
...
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
```

Weitere Kontrollstrukturen – if

- Fallunterscheidung:

```
>>> x = int(raw_input("Please enter an integer: "))
Please enter an integer: 42
>>> if x < 0:
...     x = 0
...     print 'Negative changed to zero'
... elif x == 0:
...     print 'Zero'
... elif x == 1:
...     print 'Single'
... else:
...     print 'More'
...
More
```

Weitere Kontrollstrukturen – for

- Pythons for-Schleife:

```
>>> # Measure some strings:
... a = ['two', 'three', 'four']
>>> for x in a:
...     print x, len(x)
...
two 3
three 5
four 4
```

- Idee: Wer **for** sagt, meint eigentlich fast immer **foreach**

Weitere Kontrollstrukturen – for

- Altbekannte for-Schleife mit Zähler:

```
>>> a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']
>>> for i in range(len(a)):
...     print i, a[i]
...
0 Mary
1 had
2 a
3 little
4 lamb
```

Funktionsdefinitionen

- Funktionen sind ein wichtiges Gestaltungs- und Abstraktionselement!

```
>>> def fib(n):      # write Fibonacci series up to n
...     """Print a Fibonacci series up to n."""
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...         print a,
...         a, b = b, a+b
...
>>> # Now call the function we just defined:
... fib(2000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597
```

Funktionsdefinitionen

- Funktionen sind auch nur Python-Symbole!

```
>>> fib
<function fib at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

- Rückgabewert nicht zwingend erforderlich!

```
>>> fib(0)
>>> print fib(0)
None
```

Funktionsdefinitionen

- Fibonacci-Funktion mit Rückgabewert

```
>>> def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
...     """Return a list containing the Fibonacci series up to n."""
...     result = []
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...         result.append(a)    # see below
...         a, b = b, a+b
...     return result
...
>>> f100 = fib2(100)    # call it
>>> f100                # write the result
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

Funktionsdefinitionen

- Default-Argumente:

```
def ask_ok(prompt, retries=4, complaint='Yes or no, please!'):
    while True:
        ok = raw_input(prompt)
        if ok in ('y', 'ye', 'yes'):
            return True
        if ok in ('n', 'no', 'nop', 'nope'):
            return False
        retries = retries - 1
        if retries < 0:
            raise IOError('refusenik user')
    print complaint
```

Funktionsdefinitionen

- Benannte Argumente:

```
def parrot(voltage, state='a stiff', action='vroom', type='Norwegian Blue'):  
    print "-- This parrot wouldn't", action,  
    print "if you put", voltage, "volts through it."  
    print "-- Lovely plumage, the", type  
    print "-- It's", state, "!"  
  
parrot(1000)  
parrot(action = 'VOOOOOM', voltage = 1000000)  
parrot('a thousand', state = 'pushing up the daisies')  
parrot('a million', 'bereft of life', 'jump')
```

Einschub: Lambda-Konstrukte

- Einfluss funktionaler Sprachen wie z.B. LISP führte zu Lambda-Konstrukten in Python:

```
>>> f = lambda x, y: x**2 + 2*x*y + y**2
```

```
>>> f(1,5)
```

```
36
```

```
>>> (lambda x: x*2) (3)
```

```
6
```

Module

- Folgendes unter „fibonacci.py“ gespeichert:

```
# Fibonacci numbers module
def fib(n): # return Fibonacci series up to n
    result = []
    a, b = 0, 1
    while b < n:
        result.append(b)
        a, b = b, a+b
    return result
```

- Lässt sich in Python als Modul verwenden:

```
>>> import fibo
>>> fibo.fib(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

Python Resümee

- Python lernt man am besten:
 - ... durch praktische Arbeit mit der Sprache!
 - ... nicht durch Präsentationen!
- Viel, viel mehr, als hier heute vorgestellt!
(z.B: Klassen, Fehler, IO, XML, GUI, Netzwerk ...)
- Hoffentlich aus den Folien zu entnehmen:
 - Schneller Einstieg
 - Steile Lernkurve
 - Frühe und wertvolle Erfolgserlebnisse!
- Daher: Zurzeit sehr populäre Sprache!

Inhalt

- Einleitung
- Einführung in Python
- Einführung in PyLab
- Zusammenfassung

Einführung in NumPy

Im Rahmen dieses Vortrags ist es leider nicht möglich, eine umfassende Einführung in NumPy zu geben.


Daher sei auf folgende Seiten verwiesen:

Homepage

<http://numpy.scipy.org>

Tutorial

http://www.scipy.org/Tentative_NumPy_Tutorial



NumPy



SciPy.org

Bilder als *effiziente* Arrays?!

- In vielen Programmierumgebungen (vgl. MatLab) ganz natürlich
- Basis-Array in Python oft zu unflexibel und nicht mächtig genug
- Daher: Python-Erweiterung NumPy

NumPy kurz und knapp

„NumPy is the fundamental package needed for scientific computing with Python. It contains among other things: a powerful N-dimensional array object [...]“

NumPy Homepage, 2010

- Bräuchte alleine schon mindestens eine Vorlesung!
- Wachsende Nutzergemeinschaft (SciPy/NumPy)
- Verlässliche Algorithmen
- Ähnlich schnelle Implementierungen wie kommerzielle Software

PyLab

PyLab = iPython + NumPy + SciPy + Matplotlib

```
> ipython-2.7 -pylab
```

Vergleichbar mit:

```
> python2.7  
>>> import * from numpy  
>>> import * from scipy  
>> import * from matplotlib
```

- Einige Vorteile
 - Unterstützt viele Bildformate für Im- und Export
 - Effiziente Bildrepräsentation
 - Gute Visualisierungsmöglichkeiten

PyLab „Hello Image“

- Beispiel: Bild laden und anzeigen (mit der Matplotlib):

```
>>> img = imread("lenna_face.png")  
>>> img = array([[...]]...[[...]]...[[...]])  
>>> imshow(img)
```



NumPy Bildrepräsentation

- Bildrepräsentation nach dem Laden

```
...  
>>> n_img  
array([[[226, 137, 125],  
        ...,  
        [200, 99, 90]],  
       ...,  
       [[ 82, 22, 57],  
        ...,  
        [185, 74, 81]]], dtype=uint8)
```

NumPy Bildrepräsentation

- Kanalextraktion:

```
...  
>>> n_img[... ,1]  
array([[137, 137, 137, ..., 148, 130, 99],  
       [137, 137, 137, ..., 148, 130, 99],  
       [137, 137, 137, ..., 148, 130, 99],  
       ...,  
       [ 18,  18,  27, ...,  73,  68,  62],  
       [ 22,  22,  32, ...,  70,  71,  74],  
       [ 22,  22,  32, ...,  70,  71,  74]], dtype=uint8)
```

NumPy Bildrepräsentation

- Umwandlung der Repräsentation:

```
...
>>> n_img.reshape((n_img.shape[2],n_img.shape[0],n_img.shape[1]))
array([[226, 137, 125, ..., 102, 214, 96],
       ...,
       [ 94, 182, 87, ..., 190, 175, 219]],

      [[183, 175, 219, ..., 206, 132, 126],
       ...,
       [136, 44, 65, ..., 177, 214, 193]],

      [[173, 211, 177, ..., 24, 67, 82],
       ...,
       [148, 137, 224, ..., 185, 74, 81]]], dtype=uint8)
```

Bildverarbeitung mit PyLab

- Vereinfachung bei Punktoperationen durch NumPy-Array Repräsentation:

```
...  
>>> new_img = 255 - img  
>>> imshow(new_img)
```



Bildverarbeitung mit PyLab




- Fourier Transformation und Ausgabe des Spektrums:

```
...
>>> red_img = img[... ,1]
>>> fft.fft2(red_img)
array([[ 4.72445510e+07 + 0.j,
        ...,
        -4.71332301e+05 - 1876870.62479729j],
       ...,
       [ 3.93967860e+05 + 1682148.30311257j,
        ...,
        -2.58315119e+06 - 1195918.8198129j ]])
```

Bildverarbeitung mit PyLab

- Erzeugung und Ausgabe des Powerspektrums:

```
...  
>>> red_spec = fft.fft2(red_img)  
>>> red_spec_shifted = fftshift(red_spectrum)  
>>> red_spec_magnitude = abs(red_spec_shifted)
```



Resümee: PyLab

- Viele vorgefertigte Funktionen, wie z.B. Filter und Fourier-Transformation
- Einfache Geschwindigkeitsoptimierung durch hervorragende C-Schnittstelle
- Auch für die Bildverarbeitung sinnvolle Features wie z.B. maskierte Arrays
- Nahezu alles, was man sich an numerischen Operationen wünschen kann...

Inhalt

- Einleitung
- Einführung in Python
- Einführung in PyLab
- Zusammenfassung

Zusammenfassung I

- Python als Programmiersprache
 - Verständliche Syntax
 - Sehr mächtig
 - Steile Lernkurve
 - bestens geeignet für interaktives Arbeiten
 - Einfach erweiterbar
 - Große Community

Zusammenfassung II

- PyLab
 - Import & Export von Bildern
 - Effizientes Arbeiten mit Python
 - Sehr mächtig
 - Wird kontinuierlich erweitert

**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!**

Zeit für Fragen, Diskussion etc.