Subversion-Basisbefehle

Arbeitsversion abholen (auschecken) (nach ~/work) USERNAME geeignet ersetzen!

> svn checkout svn+ssh://USERNAME@rzrepository.informatik.unihamburg.de/informatik/home/seppke/SVNRepository/bv-prak15 ~/work

Aktuellen Status der eigenen Arbeitsversion abfragen

> svn stat

Logbuch des Repositories anzeigen

> svn log

Arbeitsversion auf den aktuellen Stand des Projektarchivs bringen (**update**) **Achtung:** Wirkt sich nur auf das aktuelle Verzeichnis und seine Unterverzeichnisse aus!

> svn update

Eigene Änderungen in das Projektarchiv übertragen (commit)

Achtung: Wirkt sich nur auf das aktuelle Verzeichnis und seine Unterverzeichnisse aus! Wichtig: Vor einem commit immer ein update machen, um Fehler zu vermeiden!

> svn commit -m "Several small bugfixes"

Änderungen in der Arbeitskopie rückgängig machen

> svn revert ~/work/test.txt

Ein vorhandenen **Konflikt** in test.txt als gelöst markieren.

> svn resolved ~/work/test.txt

Dem Projektarchiv Dateien hinzufügen

> svn add test.txt bla.txt foo.rkt

Dateien aus dem Projektarchiv entfernen

> svn delete bla.txt

Ein Verzeichnis des Projektarchivs umbenennen

Vorsicht: Der alte Verzeichnisname bleibt bis zum nächsten commit erhalten

> svn move ~/work/testOrdner ~/work/neuerOrdner